| GUÍA I | RÁPIDA | |
|-----------------------------|--|---|
| gestión Compra | a Venta Interna (CVI) Venta Interna SAP no SAP | |
| Objetivos de la Guía | Instruir paso a paso sobre la ejecución entre Organismos SAP que venden a Or Organismo SAP que Compran y Organis | del proceso de compra venta interna ganismos No SAP que compran y entre mo NO SAP que venden. |
| ¿A quién va dirigido? (Rol) | Encargados de Compras y Ventas Inter parte de conocimiento general. | nas, funcionarias o funcionarios como |

1.- VENTA CVI (Organismo SAP Vende y Organismo NO SAP compra)

| Pasos - Descripción | Imágenes |
|---|------------------------------|
| 1 Crear Oferta | Gestionar oferta de ventas |
| 2 Indicar clase de oferta y datos organizativos: | < SAP Crear ofertas Más ∽ |
| - Clase de documento: ZOFE | |
| - Organización Venta: "de quien vende" | |
| - Canal: CI | * Clase de oferta: ZOFE |
| - Sector: 99 | |
| | Datos organizativos |
| | Canal distribución: CI |
| | Sector: 99 |
| | Oficina de ventas: E11A Q |
| | Grupo de vendedores: |
| | |
| 3 Ingresar: | |
| | |
| Solicitante: Seleccionar el Interlocutor Comercial (BP) del Organismo al cual se le realizará la venta. | |
| Material: Seleccionar el producto o servicio que venderá al organismo comprador. | |
| - Cantidad: Indicar la cantidad a vender. | |



GUÍA RÁPIDA



| - Centro de Beneficio (CeBe): Indicar el centro de | < SAP Crear Oferta de ventas: Resumen |
|---|--|
| beneficio donde se registrarán los ingresos de la venta. | Visualizar Proponer posiciones Vista previa de mensaje de cabecera Rechazar documento Unidades de carga y tipos de agregación Más v Oferta de ventas: Valor neto: <u>Z09.980</u> CLP |
| Importe: Indicar el precio de venta (si se venderán materiales, no se cuenta con precio automático, por lo que debe ser ingresado). | Solicitante: L891 FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa Destinat.mcia: 4501 FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa Referencia: Fecha ref.clie: Ventas Resumen de posiciones Detaile posición Solicitante Vilido de: 12.09, 2022 Fin valid: 19.09/2022 |
| Centro (Ce): Indicar el centro logístico que se asocia al organismo que vende. | |
| Fecha fin validez: Indicar la fecha de la validez de la cotización (oferta). | Pos. Material S Cantidad de pedido UM AltPos Denominacl Centro de b ClCd Importe Ce Material 10 800000065 1 UN ARRIENDO E10500010 ZP02 700.000 E101 |
| 4 Guardar | Oferta de ventas 100000145 se ha grabado. |
| 5 Ingresar al aplicativo (App): Gestión de pedidos de cliente. | Gestión de pedidos de cliente |
| | |
| 6 Crear pedido de venta con la clase ZCVI – Compra y Venta Interna. | Ceear Control de pedidos de cliente Estándar * Pedido de cliente: Pedidos de cliente (0) Estándar Pedidos de cliente (0) Estándar Pedidos de cliente Solicitante: Referencia cliente F |





| 7 Seleccionar Clase de pedido ZCVI (compra y venta | Crear documentos de ventas | |
|--|--|--|
| | Más∨ | |
| | | |
| | * Clase de pedido: ZCVI | |
| | Datos organizativos | |
| | Organización ventas: CEAC | |
| | Canal distribución: Movimientos Internos | |
| | Sector: Común | |
| | Oficina de ventas: CEAC | |
| | Grupo de vendedores: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Continuar Crear con referencia | |
| | | |

GUÍA RÁPIDA



Compra Venta Interna (CVI) Compra Venta Interna SAP no SAP



8.-

a. En caso de crear el pedido de venta con referencia a oferta aceptada por el organismo receptor (organismo que compra), se debe seleccionar "Oferta" y luego presionar botón "Tomar".

Este paso permitirá tomar los datos ingresados en la oferta y se copiarán al pedido de venta ZCVI (compra y venta interna).

b. En caso que no exista oferta como documento previo, se deben ingresar todos los datos en el pedido de venta.

Ingresar la clase de pedido ZCVI (compra y venta interna), área de ventas, canal de distribución (CI) y oficina de ventas.

| Consul. Oferta Pedido Ped.ab. Plan entr. Factura Oferta: 100000145] Fe.preferente entrg:: entos de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Ca Ejec.búsqueda | Orena Pedab. Plan entr. Factura Orena: 100000145 | Orerta: Pedido Ped.ab. Plan entr. Factura Orerta: 100000145 | Consul Pedido Ped.ab. Plan entr. Factura Oferta: [100000145] Fe.preferente entrg:: erios de búsqueda Solicitante: Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda | Consul. Pedido Ped.ab. Pian entr. Factura Oteria: 100000145 Fe.preferente entrg:: encos de búsqueda Solicitante: Elemento PEP: | Consul. Oferta: Pedido Ped.ab. Plan entr. Factura Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg:: erios de búsqueda Nº ped.cliente: Elemento PEP: C Ejec.búsqueda Q Ejec.búsqueda | Consul. Oferta: Pedido Ped.ab. Plan entr. Factura Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg: enios de búsqueda Mº ped.cliente: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Consul. Oferta: 1000001.45 Fe.preferente entrg:: | | 1 | | Crea | r con referen | cia | | × |
|--|---|---|---|---|--|---|---|----------|-------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------------------|----------|
| Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg:: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg:: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg: Solicitante: Solicitante: Elemento PEP: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg.: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg:: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg.: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg:: | Oferta: 100000145 Fe.preferente entrg:: | Consul. | Oferta | Pedido | Ped.ab. | Plan entr. | Factura | | |
| Fe.preferente entrg:: erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | Fe.preferente entrg: rios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Yomar Selección de posición Cancelar | Fe.preferente entrg: | Fe.preferente entrg: winds de búsqueda N° ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | Fe.preferente entrg:: erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Yomar Selección de posición Cancelar | Fe.preferente entrg: cerios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Yomar Selección de posición Yomar Selección de posición | Fe.preferente entrg: cerios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda Yorar Selección de posición Cancelar | Fe.preferente entrg: ercios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda Yomar Selección de posición Yomar Selección de posición | | | Oferta: 100 | 0000145 | | | | |
| erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | rios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | rios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Ejec.búsqueda Z Solicitante: Elemento PEP: Z Z Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda N° ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Tomar Selección de posición Cancelar | Fe | .preferente | entrg.: | | | | | |
| erios de búsqueda Nº ped.cliente: | rios de búsqueda Nº ped.cliente: | rios de búsqueda Nº ped.cliente: | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | erios de búsqueda Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: C Ejec.búsqueda Y Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| N° ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | N° ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | N° ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | N° ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | Nº ped.cliente: Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Tomar Selección de posición Cancelar | erios de | búsqued | a | | | | | |
| Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Solicitante: Elemento PEP: © Ejec.bùsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Solicitante: Elemento PEP: Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Solicitante: Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda | Solicitante: Elemento PEP: C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | Nº ped. | cliente: | | | | | |
| Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: Q. Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: © Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: C Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | Elemento PEP: C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | Soli | citante: | | | | | |
| Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Setección de posición Cancelar | C Ejec.búsqueda | Q Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | | Elemen | to PEP: | | | | | |
| C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | C Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Setección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q Ejec.búsqueda Z Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Z Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tornar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tornar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Q, Eje | c.búsqued | а | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tormar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tormar Selección de posición Cancelar | 2 Tomar Selección de posición Cancelar | 2 Tornar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| Tomar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | Tornar Selección de posición Cancelar | Tomar Selección de posición Cancelar | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 Tomar | Selección de posición | Cancelar |
| | | | | | | | | | | | | | 2 Tomar | Selección de posición | Cancelar |
| | | | | | | | | | | _ | | | 2 Tomar | Selección de posición | Cancelar |
| | | | | | | | | | | _ | | | 2 Tomar | Selección de posición | Cancelar |
| | | | | | | | | _ | | - | | - | 2 Tomar | Selección de posición | Cancelar |





| 9 Al ingresar a la creación de pedido de venta SAP se comunicará vía interfase con AUGE, el cual asignará de manera automática el folio CVI. Se deben validar los datos ingresados en paso 3 y luego grabar. A nivel de cabecera en pestaña textos CVI: Glosa Emisor. | K SAP Crear CVI: Resumen Visualizar Proponer posiciones Vista previa de mensaje de cabecera Rechazar documento Unidades de carga y tipos de agregación CVI: Valor neto: 700.000 CLP Solicitante: A501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa Constraints Destinat.mcf.a: A501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa Referencia cl.: E: E: Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo * Fe.preferente entrg: D 12.09.2022 Centro suministrador: E: E: </th |
|---|---|
| | Posiciones (todas) Pro. Material UM Denominación de posición Ce. CICd 1ª fecha Importe Prc.net 10 9090000065 1 UN ARRIENDO E101 ZP02 12.09.2022 700.000 12.09.2022 10 9090000065 1 UN ARRIENDO E101 ZP02 12.09.2022 |
| 10 Se presiona botón "Guardar" y se creará el pedido de venta, sistema entrega el nro. del pedido. | CVI 30000792 se ha grabado. |
| 11 Existe un programa en SAP que estará validando e receptor. En caso de encontrar CVI aceptadas por el or Si se desea facturar de manera manual un pedido que n el documento. | n AUGE las CVI creadas en SAP, confirmando si fueron aceptadas por el ganismo receptor, se creará el documento de factura en SAP. o está aceptado por el receptor, aparecerá un mensaje impidiendo crear |



2.- COMPRA CVI (Organismo SAP Compra y Organismo NO SAP Vende)

| 1 Ingresar a la aplicación (app) - Creación de órdenes de compra. | Creación de órde- nes de compra Avanzado |
|--|--|
| 2 Seleccionar clase de pedido CVI (compra y venta interna) Dat.org.: Proveedor Org. Compras: Asociada al organismo que compra. Grupo compras: Correspondiente a la unidad que compra. Sociedad: U001 | Crear pedido Resumen documento activo Crear Otro pedido Retener Verificar Ayuda Parametriz,personal Servicios para objeto Más Proveedor: ASOI FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOC Fecha doc: 12.09.2022 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Org.compras: A201 Artes Grupo compras: A20 Artes Compras Sociedad: U001 Universidad de Chile |
| 3 A nivel de posición en el pedido de compra, se debe ingresar: Tipo de posición "K", correspondiente a imputación a centro de costo Cantidad: Ingresar la cantidad de bienes o servicios a compra. Centro: Centro logístico asociado al organismo que compra. División o Segmento: Corresponde al código del organismo que compra. Centro de coste: En donde se debe imputar los gastos de la compra a realizar al organismo que vende. Fondos: Indicar el fondo cero en los inicios de la operación. Posteriormente, deberán utilizarse fondos específicos cuando corresponda. | Position: 1 1 10 3000000190 PARUELO FACIAL ELITE: 50 UN D 12.09.2022 2.000 CLP 1 UN mplemento:: Dot C 10 K 3000000190 PARUELO FACIAL ELITE: 50 UN D 12.09.2022 2.000 CLP 1 UN mplemento:: Dot C 10 K 300000190 PARUELO FACIAL ELITE 50H CA V Valprop. Planif.nec.adic. |







| 4 Luego de ingresar y presionar el | Crear pedido | |
|---|--|-------|
| botón "Enter" se desplegará una | 이 이 나라는 것이 것 다 아이는 것 것 같아요. 이 것 같아요. 이 것 것 같아요. | |
| ventana con los folios disponibles | Num Folio Reparticion Departamen Reparticion r Departamen Fecha contab. Glosa emisor Estado emisor Estado rece Monto total | |
| nara crear el pedido de compra y | 6688 Rectoría Rectoría Facultad de Facultad de 27/08/2022 Glosa CVI p CERRADO E DIARIO REC 25000 | |
| para crear el pedido de compra y | 8206 Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de 17/05/2021 Productivida CERRADO E DIARIO REC 7400000 | |
| venta interna (CVI). Debe seleccionar | 8407 Rectoria Rectoria Facultad de Facultad de GUIZOZZ CERRADO E. DIARIO REC. 25000 | |
| al falia que fue indicado vía email por | 9409 Rectoria Rectoria Paculiado e Paculiado e 05/07/2022 CERRADO E DIARIO REC 25000 8605 Centro de E. Centro de E. Senutiad de 12/09/2022 CERRADO E DIARIO REC 25000 | |
| el tollo que fue inulcado via el fall por | 8514 Vicerrectoria. Oficina de L. Facultad de Jacobi de La División de Source de Sourc | |
| el proveedor. | 8735 Rectoría Rectoría Facultad de Facultad de 07/07/2022 CERRADO E DIARIO REC 80000 | |
| - | 8736 Rectoría Rectoría Facultad de Facultad de 13/07/2022 CERRADO E DIARIO REC 60000 | |
| | | |
| | × Cancelar ✓ Seleccionar | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 - Con el naso anterior se registrará | | |
| | | |
| en el pedido de compras los datos | Resumen documento activo Crear Otro pedido Retener Verificar Visualizar mensajes Ayuda Parametriz.personal Servicios para objeto 🗸 Más | ~ |
| asociados a la compra y venta interna | | |
| (CVI) provenientes desde ALIGE a | Image: Second | |
| nivel de espectra en nestaño | Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Gesti | ión (|
| nivel de cabecera en pestana | OC mercado público: Referencia: INTER | |
| "Comunicación". | Teléfono: 20220704 Nuestra referencia: 8407 | |
| | ldiama: ES | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6 Presionar botón "Grabar" | | |